

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике  
Северная Осетия – Алания в Алагирском районе**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-А.

в Алагирском районе.

(место составления акта)

16:00

(время составления акта)

28.01.2021г.

(дата составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: РСО-Алания, Алагирский район, пос.Рамоново, ул. Кавказская,13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания от  
13.01.2021г. № 4 А. Г. Тибилова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя))

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Алагирском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

14.01.2021г. 13:00 ч. Бутаев З.М.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт ТОУ Роспотребнадзора по  
РСО-Алания в Алагирском районе Цахилова С.В.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)  
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,  
отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовал:**

**директор МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаев З.М.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения** обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

**В МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района:**

- В предприятии общественного питания разработана программа производственного контроля включая организационные мероприятия, нет лабораторных исследований и испытаний (п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Хранение уборочного инвентаря для производственных помещений осуществляется не в специально отведенных местах (п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован (п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Холодильное оборудование не промаркировано (п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Отсутствуют журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- В складских помещениях для хранения продукции отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха; в одном холодильном оборудовании отсутствуют контрольные термометры (п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- По результатам лабораторно-инструментальных исследований, на основании экспертного заключения № 14 от 22.01.2021г. образцы: 11 – с рук повара Каргановой В.С.; 15 – с чистых тарелок; 16 – с чистых ложек, вилок; 17 – с разделочного стола «мучной»; 20 – с моечной ванны, по исследованным показателям не соответствуют требованиям МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» БГКП – обнаружено.

**Ответственными за данные нарушения является**

**директор МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаев З.М.**

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

\_\_\_\_\_

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сидяев  
(подпись проверяющего)

З.М. Бутаев  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *акт, протокол, предписание*

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): **директор МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаев З.М.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 28" января 2021 г.

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике  
Северная Осетия – Алания в Алагирском районе**

Алагирский район, г.Алагир, ул. Октябрьская 120, 363240. тел\факс (886731)3-52-31

**ПРОТОКОЛ**

**Об административном правонарушении**

« 28 » января 2021г.

№ 1

Мною ведущим специалистом - экспертом ТОО Роспотребнадзора по РСО-Алания в Алагирском районе Цахиловой С.В. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания в Алагирском районе в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологического благополучии населения» составлен настоящий протокол в том, что при внеплановой выездной проверке в МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района, расположенной по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, пос.Рамоново, ул.Кавказская, 13.

(наименование объекта, адрес)

**Обнаружено:** 27.01.2021г, 28.01.2021г. в МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района, допущены следующие нарушения:

- В предприятии общественного питания разработана программа производственного контроля включая организационные мероприятия ,нет лабораторных исследований и испытаний (п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Хранение уборочного инвентаря для производственных помещений осуществляется не в специально отведенных местах (п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Разделочный инвентарь ( ножи) частично не промаркирован ( п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Холодильное оборудование не промаркировано ( п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Отсутствуют журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- В складских помещениях для хранения продукции отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха ; в одном холодильном оборудовании отсутствуют контрольные термометры ( п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- По результатам лабораторно-инструментальных исследований, на основании экспертного заключения № 14 от 22.01.2021г.образцы: 11 – с рук повара Каргановой В.С.; 15 –с чистых тарелок ; 16 – с чистых ложек, вилок; 17 – с разделочного стола « мучной» ; 20 – с моечной ванны, по исследованным показателям не соответствуют требованиям МУ № 2657-82 « Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» БГКП – обнаружено.

(место совершения и событие (существо) административного правонарушения)

Что является нарушением:п.2.1,п.2.19,п.3.2,п.3.8,п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (-ых) акта (-ов)

**административная ответственность за которое предусмотрена: ч.1ст. 6.7 КоАП РФ**

Сведения о лице:

Ф.И.О. Бугаев Заурбек Маирбекович

Дата рождения: 12.06.1993г.

Образование: высшее

Должность: директор

Место жительства или пребывания: РСО – Алания, Алагирский район, пос.Рамоново, ул.Кавказская,4,кв.3

Паспорт серия 9014 № 155211 выдан Отделением УФМС России по РСО – Алания в Алагирском районе 05.02.2015г. код подразделения: 150-013

Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русским

Нуждается ли в услугах переводчика: нет

Ф.И.О. законных представителей лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или юридического лица, представителей потерпевших, защитников \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем их полномочия:

*Приказ о назначении №69 от 09.09.2017г.*

Подпись \_\_\_\_\_

*Бугаев*

Подпись лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., адреса места жительства):

Объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении:

*✓ замолания устранимы по мере возможности Бугаев*

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

*Бугаев*

Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя

Подпись должностного лица, составившего протокол \_\_\_\_\_

Подпись лица в отношении которого ведется производство по делу административном правонарушении или его законного представителя \_\_\_\_\_

Копию получил \_\_\_\_\_

*Бугаев*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная  
Осетия – Алания в Алагирском районе

Алагирский район, г. Алагир, ул. Октябрьская 120, 363240. тел\факс (886731)3-52-31

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

о принятии протоколов об административных правонарушениях  
Алагир, РСО-Алания « 28 » января 2021 года  
Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания в  
Алагирском районе А. Ю. Бритаев, при подготовке к рассмотрению дел об  
административных правонарушениях в отношении директора МБОУ ООШ пос.Рамоново  
Алагирского района Бутаева З.М.

**УСТАНОВИЛ:**

28 января 2021г. ведущим специалистом – экспертом Цахиловой С.В. возбуждено дело  
об административном правонарушении в отношении директора МБОУ ООШ  
пос.Рамоново Алагирского района Бутаева З.М. проживающего по адресу: РСО – Алания,  
Алагирский район, пос.Рамоново, ул.Кавказская,4, кв.3 о совершении административного  
правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.6.7 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях (протокол об  
административном правонарушении № 1 от 28.01.2021г.).

Из анализа представленных материалов дела об административном  
правонарушении в отношении Бутаева З.М. следует, что:

1. Рассмотрение дел об административном правонарушении относится к компетенции  
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-  
Алания в Алагирском районе.
2. Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дел об административных  
правонарушениях, не имеется.
3. Протокол об административном правонарушении составлен правильно.
4. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном  
правонарушении, не имеется.
5. По делу об административном правонарушении достаточно материалов для  
рассмотрения его по существу.
6. До вынесения настоящего определения ходатайств и заявлений от участников  
производства по делу об административном правонарушении не поступало.

Руководствуясь статьями 29.1, 29.4 КоАП РФ.

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Принять к производству протокол об административном правонарушении № 1 от  
28.01.2021г. составленный в отношении Бутаева З.М.
2. Рассмотрение дела об административном правонарушении назначить на 10 февраля  
2021 года в 12 часов 00 минут в здании ТО Управления Роспотребнадзора по РСО-  
Алания в Алагирском районе (г. Алагир, ул. Октябрьская, 120) в кабинете № 2.
3. На рассмотрение дела пригласить: Бутаева З.М.

Начальник ТОУ



А. Ю. Бритаев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная  
Осетия – Алания в Алагирском районе  
Алагирский район, г. Алагир, ул. Октябрьская 120, 363240. тел/факс (886731)3-52-31

**Предписание**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«28» января 2021 г.

г. Алагир.

В результате проведения внеплановых мероприятий по контролю деятельности в МБОУ  
ООШ пос. Рамоново Алагирского района, расположенной по адресу: РСО-Алания,  
Алагирский район, пос. Рамоново, ул. Кавказская, 13.

(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

В МБОУ ООШ пос. Рамоново Алагирского района:

- В предприятии общественного питания разработана программа производственного контроля включая организационные мероприятия, нет лабораторных исследований и испытаний (п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Хранение уборочного инвентаря для производственных помещений осуществляется не в специально отведенных местах (п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован (п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Холодильное оборудование не промаркировано (п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Отсутствуют журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- В складских помещениях для хранения продукции отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха; в одном холодильном оборудовании отсутствуют контрольные термометры (п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- По результатам лабораторно-инструментальных исследований, на основании экспертного заключения № 14 от 22.01.2021 г. образцы: 11 – с рук повара Каргановой В.С.; 15 – с чистых тарелок; 16 – с чистых ложек, вилок; 17 – с разделочного стола «мучной»; 20 – с моечной ванны, по исследованным показателям не соответствуют требованиям МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» БГКП – обнаружено.

(указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений,

### ПРЕДПИСЫВАЮ

Директору МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаеву З.М.:

- Предоставить программу производственного контроля включая организационные мероприятия с лабораторными исследованиями и испытаниями;
- Выделить специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря производственных помещений;
- Промаркировать разделочный инвентарь ( ножи ) ;
- Промаркировать холодильное оборудование ;
- Оформить журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях ;
- Складские помещения для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, приобрести контрольные термометры;
- Проводить дез.обработку поверхностей.

Срок исполнения до 31.05.2021г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

О выполнении настоящего предписания необходимо в письменной форме сообщить в ТО Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Алагирском районе по адресу: 362021, РСО-Алания, г. Алагир, ул. Октябрьская, 120 в срок до 31.05.2021г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, вынесшего предписание)

Сааф  
(подпись)

Цахилова С.В.  
(ФИО)

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "28" января 2021 г. получил "28января 2021г.

Директор МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаев З.М. ✓ Бу  
(подпись) (должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "\_\_\_" 2021 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора  
(заполняется в случае направления предписания по почте).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная  
Осетия – Алания в Алагирском районе**

Алагирский район, г.Алагир, ул. Октябрьская 120, 363240. тел\факс (886731)3-52-31

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 10.02.2021г.**  
по делу об административном правонарушении

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания в Алагирском районе **А. Ю. Бритаев**, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении директора МБОУ ООШ пос. Рамоново Алагирского района Бутаева Заурбека Маирбековича 12.06.1993 г.р., паспорт серия 9014 № 155211 выдан Отделением УФМС России по РСО – Алания в Алагирском районе 05.02.2015г. проживающего по адресу: РСО – Алания, Алагирский район, пос.Рамоново, ул.Кавказская,4,кв.3 возбужденное 28 января 2021 года ведущим специалистом - экспертом ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Алагирском районе Цахиловой С.В.

**установил:**

28 января 2021 года ведущим специалистом - экспертом ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Алагирском районе Цахиловой С.В. возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаева Заурбека Маирбековича 12.06.1993 г.р., паспорт серия 9014 № 155211 выдан Отделением УФМС России по РСО – Алания в Алагирском районе 05.02.2015г., проживающего по адресу: РСО – Алания, Алагирский район, пос. Рамоново, ул.Кавказская,4,кв.3 о совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Из протокола об административном правонарушении № 1 от 28.01.2021г. составленного в отношении директора МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаева Заурбека Маирбековича следует, что 28.01.2021г. в МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района:

- В предприятии общественного питания разработана программа производственного контроля включая организационные мероприятия ,нет лабораторных исследований и испытаний (п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Хранение уборочного инвентаря для производственных помещений осуществляется не в специально отведенных местах (п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Разделочный инвентарь ( ножи) частично не промаркирован ( п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Холодильное оборудование не промаркировано ( п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- Отсутствуют журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- В складских помещениях для хранения продукции отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха ; в одном холодильном оборудовании отсутствуют контрольные термометры ( п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- По результатам лабораторно-инструментальных исследований, на основании экспертного заключения № 14 от 22.01.2021г. образцы: 11 – с рук повара Каргановой В.С.; 15 – с чистых тарелок ; 16 – с чистых ложек, вилок; 17 – с разделочного стола « мучной» ; 20 – с моечной

ванны, по исследованным показателям не соответствуют требованиям МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» БГКП – обнаружено.

ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Руководствуясь статьями 23.13, 25.1., 29.5 – 29.7, 29.9 – 29.11 КоАП РФ,

**постановил:**

директора МБОУ ООШ пос.Рамоново Алагирского района Бутаева Заурбека Маирбековича, 12.06.1993 г.р., паспорт серия 9014 № 155211 выдан Отделением УФМС России по РСО – Алания в Алагирском районе 05.02.2015г., проживающего по адресу: РСО – Алания, Алагирский район, пос.Рамоново, ул.Кавказская, 4, кв.3 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.7 КоАП РФ и назначить административное наказание в пределах санкции указанной статьи в размере **3000 (три тысяч) рублей.**

Настоящее постановление направить Бутаеву Заурбеку Маирбековичу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Федеральную службу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или районный суд города Алагир Республики Северная Осетия-Алания в течение 10 (десяти) суток со дня его получения.

В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки исполнения постановления.

Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ установлена административная ответственность за неуплату или несвоевременную уплату административного штрафа.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по РСО-Алания р/сч 4010 28109453700007 ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, БИК 049033001, КБК 14111601061010007140, ИНН 1516608274, КПП 151601001, ОКТМО 90605101.

ИНН: 14104150006700079684



А. Ю. Бритаев

**Расписка в получении постановления:**

«10» 02. 2021г.

Бутаев З.М.

(ФИО)